

苏州食堂洗碗机图片


发布日期：2025-10-07 | 阅读量：17

各类餐具均无须初洗和浸泡即可拥有洗净效果。3、除垢去菌方式确保您不必担心不洁餐具的交叉传染。坚持不用任何洗洁精,避免化学消毒剂残留对人体的损害,确保消费者的身体健康。4、欧倍力具备完善的售前售后服务体系,技术指导,三包期内**的配件供应,快速的维修响应,确保您使用无忧。超洁净自动洗碗机厂家推荐超洁净自动洗碗机设备选择欧倍力!欧倍力,中国商用洗碗机专业制造商,国家洗碗机标准委员会委员,专注于餐具清洗消毒**技术领域的研究,集餐具清洗消毒设备研发、设计、制造、销售及服务于一体,数万客户实践证明:欧倍力高效节能的酒店洗碗机、食堂洗碗机、超声波洗碗机、餐具烘干消毒机、全自动餐具清洗消毒流水线等洗碗消毒设备,“适合中国人使用的洗碗设备”,让餐具洁净,让老板省心!喷淋洗碗机和超声波洗碗机的工作原理。苏州食堂洗碗机图片



产品名称：绳式餐具传送回收机—O型绳式传送带、餐盘回收机，餐盘回送传送带适用
范围：主要是以大型餐饮企业或机关、高校食堂，人们就餐后的餐具为传送对象的新型输送设备。
产品概述绳式餐具传送回收机又称绳带餐具回收传送线、餐厅餐盘传输带。主要是以大型餐饮企业或机关、高校食堂，人们就餐后的餐具为传送对象的新型输送设备。安装在就餐大厅或食堂用餐间与碗筷洗刷间之间，将单位职工或顾客用餐后的餐具卫生、快捷地传送到洗刷间，与全自动全功能洗碗机良好对接，进行清洗、消毒、整理，既卫生又环保，可彻底解决一般食堂碗筷成堆、用人收拾运送餐具的状况，具有收集速度快，美观，安全，高效的性能，能在短时间内，将就餐人员的餐具，从餐厅输送到厨房内，提高了后勤人员的工作效率。产品优势01：可直接传输不锈钢餐盘，塑胶餐盘，托盘，平盘，大碗等餐具；平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；02：传送机自动将餐盘传入操作间，降低了操作人员的劳动强度；


配置品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠；03：灵活的模块化组合设计，可根据现场空间来定制尺寸及转角。 常州食堂洗碗机品牌徐州洗碗机售后服务哪家好，欢迎咨询上海欧倍力商用电器。



商用洗碗机的维修及保养洗碗机功率较大，使用洗碗机时宜单独供电；洗碗机应水平放置，要远离石油气炉等热源，也不要长期让阳光直射洗碗机，以免外壳、漆层褪色变黄或脱落，影响外表美观；为了保证进水管、排水管正常进、排水，摆入水管时力求顺畅，防止折弯或迂回打结，不要用重物压在胶管上；使用洗碗机时，高温清洗后排除的热水仍有相当高的温度，请小心处理；放置餐具时，首先将要洗涤的餐具上的骨头、菜渣等清理干净后才能放入洗碗机内，以免堵塞过滤网，影响洗涤；洗碗机洗涤完毕，要及时清洗过滤网积存的污物，清洗干净后放回机内原处；操作程控器旋钮，只能向顺时针方向转动，切勿倒旋，损坏程控器。如果转动旋钮不慎，错过程序指示的位置，此时应作顺时针旋转，经“关”[OFF]档至“开”[NO]档位置，再重新运行。使用或清洗洗碗机，其控制机构如程控器、选择开关、门控开关切勿被水淋湿，以免降低绝缘性能，引起漏电；洗碗机运行期间，切勿堵塞排气口，以免影响机内正常排气，同时不要强行移动或冲击洗碗机，以免发生故障；地处楼层过高、水压过低时，不宜使用洗碗机，应避开用水高峰期，待水压正常再使用；几门打开后，不要重压或强行按机门，以免导致事故或损坏。

产品名称：商用多功能洗碗机——2005年获得国家发明专利产品适用范围：食堂（学校食堂、机关食堂、工厂食堂等），酒店（餐馆、饭店、快餐店、面馆等），餐具消毒公司，满足各类餐具的清洗。产品特点01：先进的除垢去菌方式：能迅速乳化餐具上的油脂、去除餐具表面及夹缝中的污垢和看不见的细菌。02：免专门洗洁精：用55℃左右的水中添加少量任一品牌的餐具蔬果洗洁精起辅助除油作用，同时不用担心洗洁精残留对人体的伤害。03：多功能清洗：任何材质（不锈钢、瓷质、塑料、密胺、玻璃等）、任何形状（碗、碟、盘、杯、锅等）不论大小深浅的餐具；餐前清洗瓜果、土豆、贝壳、龙虾、螃蟹……04：全部采用304质量不锈钢；电器采用品牌产品，稳定性好，节能，效率恒久，寿命长，故障率低。对餐具没有任何损伤，永保餐具晶莹、清新、光亮，同时又避免了化学消毒剂对餐具表面和人体的损害。产品优势01：尽美的洗净效果：经日本、韩国、中国台湾及国家实验室检测：经欧倍力多功能自动洗碗机清洗后的餐具，

其上的淀粉、蛋白质、油脂、大肠杆菌、致病菌等均无残留，洗净度达100%。02：低耗能：省水省时省电。功率小，用时短，饭店每餐每小时消耗（水电+洗洁精）费用一般5元左右。 上海洗碗机价格哪家好，欢迎咨询上海欧倍力商用电器。



消毒水箱内消毒液由人工调好浓度后滴加，碱水箱及热水箱内可分别设有蒸汽加热管或电加热管；两水箱内水温自动控制，常温至80℃任意设定；04：各个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋，从上、下、左、右全方向同时对筐子进行喷淋冲洗；05：长龙式周转箱清洗机按功能可分为电加热型、汽加热型、电汽二用型、普通清洗型、清洗杀菌型、清洗烘干型、清洗杀菌烘干型，根据客户要求定配。产品特点01：喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，大扇形清洗角度；02：上下左右采用不同型号，避免死角，清洗洁净度高；水泵采用不锈钢专门热水泵；电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一的筐子。03：两侧护栏导轨可左右调节，适合清洗不同大小的筐子；顶部淋水管可上下调节，适合清洗不同高度的筐子；04：热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，自动温控；速度、温度可调，操作简便；双层滤网设计，便于随时清理；05：因各厂家所用周转筐规格及式样不同，具体设备相关参数可根据实际周转筐外型尺寸专门设计定制。东台洗碗机售后服务哪家好，欢迎咨询上海欧倍力商用电器。上海智能洗碗机图片

超声波洗碗机好用吗?苏州食堂洗碗机图片

产品名称：餐具消毒公司常用设备适用范围：餐具集中清洗配送中心。产品概述餐具包装机为我公司根据消毒具行业的特点专门设计开发的产品，具有外形美观，结构简单，操作方便，性能稳定，高速高效，价格低廉，节能环保等特点。筷子包装机是对餐具消毒公司消毒筷，竹木分体一次性卫生筷进行自动分类包装的小型设备，具有筷子包装机自动包装功能，薄膜自动封边切割功能，该筷子包装机运行稳定，适用于任何薄膜连续包装，同时包装后的筷子能密封，防潮，防污染，防破损等。本脚踏封口机为瞬热式封口机，适用于餐具袋、收缩膜、包装膜。也可用作封切机（只要通过更换封切电热丝即可）。结构简单，操作方便，价格低廉，是理想的消毒餐具封

口设备,能普遍用于食品、酒店、消毒餐具、医药、土特产、电器元件、工厂、商店、服务行业。筷子调头机是根据消毒公司各种筷子的自身物理特性而设计的,对各种材质的筷子自动进行大小头分拣、拥有用电少、速度快、准确率高、操作简单的优势。投放市场以来受广大筷子消毒公司的青睐,彻底解决了由各种材质大小不一、人工挑拣时间长、成本高的难题,是消毒公司筷子包装的理想且经济的设备。投资少、见效快,是餐具消毒公司的好帮手。 苏州食堂洗碗机图片

上海欧倍力商用电器有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的企业精神将**上海欧倍力商用电器供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!